

### **Vorwort**

#### Liebe Geschäftspartnerin, lieber Geschäftspartner

Sie halten nun unseren neuen Katalog in Händen, der Sie bei Ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen soll. Sie finden darin unsere Standardartikel in den Standardfarben und Verpackungen. Sonderfarben und kundeneigene Verpackungen gehören zu unserem täglichen Geschäft.

Ein großer Teil unserer Fertigung beinhaltet Sonderteile nach Kundenwunsch. Für die Umsetzung Ihrer Vorstellungen stehen wir Ihnen mit unserer über 40-jährigen Erfahrung, 3D-Konstruktion, 3D Druckern und Musterformenbau für Prototypen gerne zur Verfügung.

Hinter der Leo Demetz Kunststoffverarbeitung GmbH liegen aufregende, ereignisreiche Jahre, in denen viele kleine, aber auch größere Projekte mit Blick auf die Zukunft umgesetzt wurden.

Gerade weil wir uns in einer Zeit im immer schneller werdenden Wandel befinden, ist es mir ein großes Anliegen, Ihnen als konstanter, verlässlicher und stabiler Partner zur Seite zu stehen.

Ich möchte mich bei Ihnen, auch im Namen meiner Mitarbeiter, für die zum Teil jahrzehntelange partnerschaftliche und erfolgreiche Geschäftsbeziehung ganz herzlich bedanken!

Leo Demetz



### Testergebnis zu den Faltenleghaken .05 transparent

Polyamid / Nylon siehe Hinweis beim jeweiligen Artikel

**Anwendung:** Die Haken werden ausschließlich im Innenraum zum Aufhängen von Vorhängen oder als Schnurführung beim Fenster eingesetzt. Die Haken werden mit dem Vorhang zusammen bei 40-60°C gewaschen.

Test 1 04-08/2016 Test 2 04/2016 – 07/2017

 Die Faltenleghaken aus PA transparent wurden für 3.000 Stunden in einem Licht- und Wetterechtheitsprüfgerät einer Belichtung mit einer Oberflächentemperatur von 70-75°C ausgesetzt. Die 3.000h beschleunigte Belichtung entsprechen 6-8 Jahren natürlicher Sonneneinstrahlung im mitteleuropäischen Raum.

#### Resultat 1

 Keiner der getesteten Haken ist während der Belichtung oder danach beim Belastungstest (Öffnen und Schließen vom Haken) gebrochen und es konnte auch keine nennenswerte Vergilbung festgestellt werden.

- 2 Netze mit je 50 Faltenleghaken aus PA transparent wurden 27x bei 40 bis 60°C gewaschen. Ein Netz wurde nur gewaschen, das 2. Netz wurde noch im Wäschetrockner schranktrocken getrocknet.
- Nach jedem Waschen wurden je Netz 10 Haken geöffnet und wieder geschlossen, hierzu wurden immer dieselben Haken verwendet.

#### Resultat 2

 Keiner der getesteten Haken ist gebrochen und es konnte auch keine nennenswerte Verfärbung festgestellt werden.

#### **Einklickhilfe**

Mit der Einklickhilfe können mehrere 'Clic-Gleiter gleichzeitig, in der aktuellen Form 10 Stück, in die Schiene eingeklickt werden. Diese kann in einer angepassten Form auch für andere Gleiter als Einfädelhilfe am Ende der Schiene verwendet werden.

#### Vorteile:

- Fehlende Gleiter werden schon vorab bemerkt.
- Das Risiko von verdrehten und an der falschen Position eingesetzten Gleitern ist geringer.
- · Wesentlich weniger körperliche Belastung durch
  - das Überkopf-Einklicken der Gleiter in die Schiene.
- Die Zeit auf der Aufstiegshilfe reduziert sich massiv und somit sinkt das Risiko eines Unfalles.
- Für Dienstleister:
   Die Vorhänge können
   vorab (günstiger)
   komplett vorbereitet
   werden. Somit ist der
   Zeitaufwand vor Ort
   wesentlich geringer.







#### Die neuentwickelte Aufnahme ...

... für Ringe mit sehr kleinem Durchmesser und Flachringe mit geringer Wandstärke. Seite 2.3/2.4



#### Haken für Stoffösen

Haken zur Aufnahme von Vorhängen mit Stoffösen in Verbindung mit einem Innenlauf. Seite 8.3

Gle	iter mi	it rundem und eck Schlau	igem Kopf Ifengleiter		1
		Über	clipshaken		2
			nlaufrollen -Laufrollen		3
			T-Gleiter T-Rollen	T	4
		Metallschie We	enengleiter Ilensystem	п	5
		Ein ´Clic-Gleiter, Swi	drehgleiter tch-Gleiter	п	6
			Feststeller	DUI	7
			Ringe Stoffösen		8
Fenster-		elbstklebehaken, Klo haken, Cafè-Stango			9
	Stilg	arnitur Ø 20 mm ur	nd Zubehör		10
	Stilg	arnitur Ø 28 mm ur	nd Zubehör Raffhalter		11
		U-Schiene ur	nd Zubehör	$\Box$	12
		Flächenvorhar Raffvorhar	ng-Technik ng-Technik	<b>CD</b>	13
		Sortiments	packungen Sonstiges		14
		Zubehör für Möb	Dübel elindustrie		15
		A	llgemeines		16

**\*** 

A F

Info



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf Ø 7 mm $ d_{1}=7;  d_{2}=2,5;  h=25;  h_{3}=21,2 $	0104	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
9	Gleiter mit Faltenleghaken ohne Hals Kopf Ø 7mm d <sub>1</sub> =7; b <sub>2</sub> =2,3; h=18,5; h <sub>3</sub> =14,6	0105	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
J	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf Ø 7 mm $ d_{1}=7; d_{2}=2,3; h=25,5; h_{3}=20,8 $	0106	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
Ð	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf Ø 7 mm d <sub>1</sub> =7; d <sub>2</sub> =2,2; h=29,5; h <sub>3</sub> =25	0107	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
J	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf Ø 8 mm d <sub>1</sub> =7,8; d <sub>2</sub> =2; h=25,5; h <sub>3</sub> =21,3	0113	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
Ð	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf Ø 9 mm d <sub>1</sub> =8,8; d <sub>2</sub> =3; h=29,5; h <sub>3</sub> =24,5	0116	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
1	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf Ø 11 mm $ d_{1}=11,1; d_{2}=2,3; h=25,3; h_{3}=21,3 $	0118	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
ð	Gleiter mit Karabinerhaken Kopf Ø 7 mm für Cobra-Schienen $d_1{=}6,9; d_2{=}2,6; h{=}16; h_3{=}11,2$	0134	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
3	Gleiter mit Stechhaken Kopf Ø 7 mm $ d_1=6,9; d_2=2,2; h=18,5; h_3=14 $	0135	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
J	Gleiter mit Stechhaken Kopf Ø 8 mm $ d_{1}=7,8; d_{2}=3,2; h=21,5; h_{3}=14 $	0138	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
3	Gleiter mit Stechhaken Kopf Ø 10,5 mm $ d_{1}=10,6; d_{2}=2,9; h=16,1; h_{3}=11 $	0142	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
9	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf 9 x 9 mm $I_{1}=8,8;b_{1}=9;b_{2}=2,7;h=20,5;h_{3}=15,8$	0220	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
B	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf 11 x 10 mm $I_{1}=11;b_{1}=10,2;b_{2}=2,9;h=24,5;h_{3}=19,5$	0221	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
T	Gleiter mit Faltenleghaken Kopf 10 x 10 mm $I_{1}\!=\!9.7; b_{1}\!=\!9.8; b_{2}\!=\!2.8; h\!=\!20.5; h_{3}\!=\!16.4$	0230	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar Kopf Ø 5,5 mm d <sub>1</sub> =5,6; d <sub>2</sub> =3; l <sub>1</sub> =59; h=16,5	0184	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar Kopf Ø 10 mm d <sub>1</sub> =10; d <sub>2</sub> =3; l <sub>1</sub> =59 ; h=16,5	0185	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
2	Drehbare Aufnahme mit Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar Öse Ø 3,2 mm d <sub>8</sub> =3,2; l <sub>1</sub> =60,5; h=23 ; h <sub>2</sub> =1,7	0186	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Drehbare Aufnahme mit Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar und Innenlaufrolle Rolle Ø 8 mm d <sub>3</sub> =8; b <sub>1</sub> =8; l <sub>1</sub> =60,5; h=23	0187	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



1.4

Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Drehbare Aufnahme mit Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar und Gleiter Innenlauf 6 mm b <sub>1</sub> =9,7; b <sub>2</sub> =5; l=60,5; h=23	0188	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Drehbare Aufnahme mit Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar und U-Laufrolle für U-Schiene d <sub>3</sub> =10; l=60,5; h=25,5	0189	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar, für Clic-Gleiter Öse Ø 3,2 mm $ d_{7}=3,2;  l_{1}=60,5;  h=16;  h_{2}=1,9 $	0195	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Clic-Gleiter mit Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar Laufbreite 3,6 - 4 mm b <sub>1</sub> =5,5; b <sub>2</sub> =3,3; l <sub>1</sub> =60,5; h=23	0196	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Clic-Gleiter mit Schlaufenhaken 50 mm, verschließbar Laufbreite 5,8 - 6,2 mm b <sub>1</sub> =8,4; b <sub>2</sub> =5,4; I <sub>1</sub> =60,5; h=23	0197	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Schlaufengleiter 50 mm  Kopf Ø 10 mm $d_1=9,7; d_2=2,9; l=62,5; h=14,5$	0182	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	-1 -1.1 -2 -1.1 -1.10		I			



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
					_
Liftstab kurze Ausführung, 185 cm lange Ausführung, 235 cm  * Der Liftstab wird ohne Schieber und Stabsp gebündelt. Der Schieber und die Stabspitze w mitgeliefert. Der Schieber in eingerollter Form Den passenden Gleiter 0221. finden Sie auf d	verden lose verpackt 1.	0263 0265	.52 natur (Holzstab)	.001B zu 1 im PE-Beutel .010 zu 10 gebündelt*	
	Liftschleuse	0260	Körper Feder .10 natur natur .10/25 natur braun * .12 beige beige .25 braun braun .25/10 braun natur  * wie Abbildung	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
A	Ersatzspitze	0267	.25 braun	.000 lose geschüttet	
	Schieber, kurz für 0263	0268	.10 natur	.000 lose geschüttet	
	Schieber, lang für 0265	0269	.10 natur	.000 lose geschüttet	



Info



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
3	Stechhaken Öse Ø 3 mm	0301	.10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
	Stechhaken Öse Ø 4 mm $ d_8 = 3.9;  b_2 = 2.2;  h = 25;  h_2 = 1.7;  h_3 = 19.4 $	0303	.10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
S	Faltenleghaken, kurz Öse Ø 3,3 mm $ d_{8}=3,3;  b_{2}=3,2;  h=18;  h_{2}=2;  h_{3}=13,5 $	0304	.10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
B	Faltenleghaken Öse Ø 3,3 mm $ \\ d_8 = 3,3;  b_2 = 2,3;  h = 27,7;  h_2 = 1,6;  h_3 = 23,4 $	0305	.10 natur .14 transparent .23 schwarz	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
G	Faltenleghaken Öse Ø 4 mm	0306	.05 transparent * .10 natur .13 weiß .14 transparent ** .23 schwarz .41 messing matt .42 chrom matt .43 edelstahl optik	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet  * PA12 Nylon Beschreibung siehe Rückseite Vorwort  ** Standard	
B	Faltenleghaken Öse Ø 5,2 mm $ d_8 = 5,4;  b_2 = 3,4;  h = 30,7;  h_2 = 3,6;  h_3 = 25,8 $	0308	.05 transparent * .10 natur .14 transparent **	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet  * PA12 Nylon Beschreibung siehe Rückseite Vorwort  ** Standard	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten Notizen
G	Faltenleghaken Öse Ø 6,2 mm $ d_8 = 6,2;  b_2 = 3,4;  h = 32;  h_2 = 2,8;  h_3 = 26,5 $	0309	.05 transparent * .10 natur .13 weiß .14 transparent ** .23 schwarz .36 bronze .41 messing matt .42 chrom matt .43 edelstahl optik	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet  * PA12 Nylon Beschreibung siehe Rückseite Vorwort  ** Standard
S	Faltenleghaken Öse Ø 6,7 mm $ d_8 = 6,7;  b_2 = 2,9;  h = 28;  h_2 = 2,9;  h_3 = 24,2 $	0310	.13 weiß .14 transparent	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet
G	Faltenleghaken Öse Ø 8,2 mm	0312	.11 braun .12 beige .13 weiß .14 transparent	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet
S	Faltenleghaken Öse Ø 10 mm $ d_8 = 10; b_2 = 3.5; b_3 = 35.5; b_2 = 6.3; b_3 = 29.5 $	0314	.05 transparent * .11 braun .28 braun .12 beige .27 beige .13 weiß .14 transparent ** .23 schwarz .26 rustikal .29 kirsch .30 eiche hell	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet  * PA12 Nylon Beschreibung siehe Rückseite Vorwort  ** Standard
G	Faltenleghaken Öse Ø 11,8 mm $ d_8 = 11,8;  b_2 = 3;  h = 38;  h_2 = 5;  h_3 = 32,2 $	0316	.05 transparent * .13 weiß .14 transparent **	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet  * PA12 Nylon Beschreibung siehe Rückseite Vorwort  ** Standard
9	Faltenleghaken für Flachring $d_8{=}3,9;b_2{=}3,2;h{=}28;h_2{=}1,4;h_3{=}23,7$	0317	.05 transparent * .10 natur .14 transparent ** .41 messing matt .42 chrom matt .43 edelstahl optik	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet  * PA12 Nylon Beschreibung siehe Rückseite Vorwort  ** Standard



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
G	Faltenleghaken für Flachring klein $\label{eq:d8} d_8{=}3,4; b_2{=}2,7; h{=}28,6; h_2{=}1,5; h_3{=}24,6$	0318	.05 transparent * .10 natur .14 transparent **	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet  * PA12 Nylon Beschreibung siehe Rückseite Vorwort  ** Standard	
S	Ösenhaken Ø 4 mm $\label{eq:d8} d_8 = 4; b_2 = 2,6; h = 19; h_2 = 1,5; h_3 = 14,9$	0319	.10 natur .14 transparent	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
6	Ösenhaken Ø 6 mm $\label{eq:d8} d_8 = 6; b_2 = 3,4; h = 20,5; h_2 = 3,5; h_3 = 15,2$	0320	.10 natur .14 transparent	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
G	Ösenhaken Ø 10 mm $\label{eq:d8} d_8 = 10.4;  b_2 = 3.9;  h = 24.5;  h_2 = 3.4;  h_3 = 20.5$	0321	.10 natur .14 transparent	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
0	Gardinenhaken Öse Ø 3 mm	0325	.10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
	Gardinenfaltenleghaken Öse Ø 3,3 mm d <sub>8</sub> =3,3; b <sub>2</sub> =4; h=24; h <sub>2</sub> =2,3; h <sub>3</sub> =12	0328	.10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	



2.4

Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Vei	rpackungsvarianten	Notizen
	Klammer, drehbar Öse Ø 3,3 mm $ d_8 = 3,3;  b_2 = 2,4;  h = 36;  h_2 = 2,2;  h_3 = 21,5 $	0335	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Klammer, drehbar Öse Ø 10 mm $d_8 = 10; b_2 = 3,2; h = 31; h_2 = 6; h_3 = 25$	0336	.13 weiß .14 transparent .26 rustikal .27 beige .46 braun .47 kirsch	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
H	Schleuderwagen Öse Ø 3,3 mm $ d_{8}=3,3; \ l_{1}=24,2; \ b_{2}=2,4; \ h=27; \\ h_{2}=1,6; \ h_{3}=22,8 $	0340	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Ösenhaken, drehbar Öse Ø 3,3 mm $ d_{8}=3,3;  b_{2}=2,2;  h=22;  h_{2}=1,7;  h_{3}=17,7 $	0350	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
8	Faltenleghaken, drehbar Öse Ø 3,3 mm $\label{eq:d8} d_8=3,3;b_2=2,2;h=32,5;h_2=1,7;h_3=28,1$	0353	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
8	Ösenhaken für Flachring klein $\label{eq:d8} d_8{=}3,4; b_2{=}2,6; h{=}19,3; h_2{=}1,5; h_3{=}14,7$	0371	.05 transparent * .10 natur .14 transparent **	.100B .000 * PA12 Nylon Beschreibung ** Standard	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet g siehe Rückseite Vorwort	

































Info



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
69	Innenlaufrolle  Rolle Ø 6 mm $d_3=6$ ; $b_1=7$ Rolle Ø 7 mm $d_3=7$ ; $b_1=8$ Rolle Ø 9 mm $d_3=9$ ; $b_1=8$	0410 0420 0440	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
9	Innenlaufrolle mit Faltenleghaken Rolle Ø 6 mm d <sub>3</sub> =6; b <sub>1</sub> =7; b <sub>2</sub> =2,4; h=27,5; h <sub>3</sub> =19 Rolle Ø 7 mm d <sub>3</sub> =7; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =2,4; h=27,5; h <sub>3</sub> =18,5 Rolle Ø 9 mm d <sub>3</sub> =9; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =2,4; h=27,5; h <sub>3</sub> =17,5	0412 0422 0442	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
0	Innenlaufrolle mit Stechhaken Rolle Ø 6 mm $d_3=6; b_1=7; b_2=1,8; h=25; h_3=15,3$ Rolle Ø 7 mm $d_3=7; b_1=8; b_2=1,8; h=25; h_3=14,8$	0414	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Innenlaufrolle mit Faltenleghaken, drehbar  Rolle Ø 6 mm $d_3=6; b_1=7; b_2=2,2; h=33; h_3=24,5$ Rolle Ø 7 mm $d_3=7; b_1=8; b_2=2,2; h=33; h_3=24$	0415	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
8	Innenlaufrolle mit Öse Rolle Ø 7 mm $d_3{=}7; b_1{=}8; b_2{=}2,6; h{=}19,5; h_3{=}10$	0426	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
40	Innenlaufrolle mit Schleuderwagen Rolle Ø 6 mm d <sub>3</sub> =6; b <sub>1</sub> =7; b <sub>2</sub> =2,4; h=27; h <sub>3</sub> =18,5 Rolle Ø 7 mm d <sub>3</sub> =7; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =2,4; h=27; h <sub>3</sub> =18 Rolle Ø 9 mm d <sub>3</sub> =9; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =2,4; h=28; h <sub>3</sub> =17	0418 0428 0448	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Vei	rpackungsvarianten	Notizen
***	Innenlaufrolle "Kugelrolle" Rolle Ø 8 mm $ d_3 = 8;  b_1 = 8 $	0430	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
3	Innenlaufrolle "Kugelrolle" mit Faltenleghaken Rolle Ø 8 mm  d <sub>3</sub> =8; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =2,2; h=28; h <sub>3</sub> =18	0431	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Innenlaufrolle "Kugelrolle" mit Stechhaken Rolle Ø 8 mm  d <sub>3</sub> =8; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =1,8; h=25; h <sub>3</sub> =14,5	0434	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Innenlaufrolle "Kugelrolle" mit Faltenleghaken, drehbar Rolle Ø 8 mm $d_3 = 8;  b_1 = 8;  b_2 = 2,2;  h = 33;  h_3 = 23,3$	0435	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
8	Innenlaufrolle "Kugelrolle" mit Öse Rolle Ø 8 mm  d <sub>3</sub> =8; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =2,6; h=19,5; h <sub>3</sub> =9,5	0436	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Innenlaufrolle "Kugelrolle" mit Klammer, drehbar Rolle Ø 8 mm  d <sub>3</sub> =8; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =2,5; h=36; h <sub>3</sub> =17,5	0437	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
30	Innenlaufrolle "Kugelrolle" mit Schleuderwagen Rolle Ø 8 mm  d <sub>3</sub> =8; b <sub>1</sub> =8; b <sub>2</sub> =2,4; h=27; h <sub>3</sub> =17,5	0438	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	U-Laufrolle Rolle Ø 11 mm  d <sub>3</sub> =10; b <sub>1</sub> =12	0450	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	U-Laufrolle mit Faltenleghaken Rolle Ø 11 mm d <sub>3</sub> =10; b <sub>1</sub> =12; b <sub>2</sub> =2,6; h=29; h <sub>3</sub> =17	0452	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
1-1-1	U-Laufrolle mit Stechhaken Rolle Ø 11 mm $d_3=10; b_1=12; b_2=1,8; h=27; h_3=13$	0454	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	U-Laufrolle mit Faltenleghaken, drehbar Rolle Ø 11 mm $d_3=10; b_1=12; b_2=2,2; h=34; h_3=23$	0455	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	U-Laufrolle mit Öse Rolle Ø 11 mm $d_{3}=10; b_{1}=12; b_{2}=2,4; h=21; h_{3}=9$	0456	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Vei	rpackungsvarianten	Notizen
	U-Laufrolle mit Klammer, drehbar Rolle Ø 11 mm $ d_{3}=10;  b_{1}=12;  b_{2}=2,5;  h=37;  h_{3}=16 $	0457	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
H	U-Laufrolle mit Schleuderwagen Rolle Ø 11 mm d <sub>3</sub> =10; b <sub>1</sub> =12; b <sub>2</sub> =2,8; h=28; h <sub>3</sub> =16	0458	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
9	Innenlaufrolle mit Faltenleghaken Rolle Ø 6 mm Innenlauf 6 mm d <sub>3</sub> =6; b <sub>1</sub> =9,3; b <sub>2</sub> =4,5; h=27; h <sub>3</sub> =18	0401	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
Ü	Innenlaufrolle mit Faltenleghaken Rolle Ø 7 mm Innenlauf 6 mm $d_3=7; b_1=9.8; b_2=5.4; h=27.5; h_3=18$	0404	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
B	Innenlaufrolle mit Faltenleghaken Rolle Ø 7,5 mm Innenlauf 8 mm $d_3=7,5; b_1=12,8; b_2=7,6; h=32; h_3=22$	0408	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
V	Innenlaufrolle mit Faltenleghaken Rolle Ø 9 mm d <sub>3</sub> =9; b <sub>1</sub> =9; b <sub>2</sub> =2,4; h=28; h <sub>3</sub> =15,5	0449	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Info



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	packungsvarianten	Notizen
U	T-Gleiter $h=17; h_3=10,5$	0510	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
3	T-Gleiter h=19; h <sub>3</sub> =11,5	0520	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	T-Gleiter $h=14; h_3=10$	0525	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	T-Laufrolle mit Ring Bügel und Ring aus Metall h=25; h <sub>3</sub> =16,5	0529	.10 Rollen = weiß Bügel/Ring = vernickelt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	T-Laufrolle Bügel aus Metall d <sub>3</sub> =8,5; h=16; h <sub>3</sub> =9,5	0530	.10 Rollen = weiß Bügel = vernickelt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	T-Laufrolle mit Klammer, drehbar, Kunststoff Bügel aus Metall d <sub>3</sub> =8,5; h=51; h <sub>3</sub> =31	0537	.13 Rollen/Klammer = weiß Bügel = vernickelt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	packungsvarianten	Notizen
	T-Laufrolle mit Klammer aus Metall Bügel aus Metall d <sub>3</sub> =8,5; h=39; h <sub>3</sub> =22	0539	.10 Rollen = weiß Bügel/Klammer = vernickelt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	T-Laufrolle $\label{eq:d3=8,4} d_3=8,4; h=16; h_3=5$	0540	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	T-Laufrolle mit Faltenleghaken d <sub>3</sub> =8,4; h=38; h <sub>3</sub> =27	0542	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	T-Laufrolle mit Faltenleghaken, drehbar d <sub>3</sub> =8,4; h=43; h <sub>3</sub> =33	0545	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	T-Laufrolle mit Klammer, drehbar d <sub>3</sub> =8,4; h=45,5; h <sub>3</sub> =26	0547	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	

	Gleiter	mit rundem und eck Schla	kigem Kopf ufengleiter	
		Über	clipshaken	
			nlaufrollen -Laufrollen	
			T-Gleiter T-Rollen	T
		Metallschie Wel	nengleiter lensystem	П
		Ein 'Clic-Gleiter, Swi	drehgleiter tch-Gleiter	
			Feststeller	DOI
			Ringe Stoffösen	
Fenster-		elbstklebehaken, Klo haken, Cafè-Stango		
	Stilg	arnitur Ø 20 mm ur	nd Zubehör	
	Stilg	arnitur Ø 28 mm ur	nd Zubehör Raffhalter	
		U-Schiene ur	nd Zubehör	U
		Flächenvorha Raffvorha	ng-Technik ng-Technik	0
		Sortiments	packungen Sonstiges	
		Zubehör für Möb	Dübel pelindustrie	
		А	llgemeines	

Info



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	packungsvarianten	Notizen
8	Gleiter mit Öse Innenlauf 4 mm $b_1 = 5.8; b_2 = 3; h = 11; h_3 = 7$	0600	.10 natur .90 mit PTFE grau (Teflon)	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
4	Gleiter mit Faltenleghaken Innenlauf 4 mm b <sub>1</sub> =5,8; b <sub>2</sub> =3; h=33,5; h <sub>3</sub> =30	0602	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
7	Gleiter mit Faltenleghaken, drehbar Innenlauf 4 mm b <sub>1</sub> =5,8; b <sub>2</sub> =3; h=38,5; h <sub>3</sub> =35	0605	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Klammer, drehbar Innenlauf 4 mm b <sub>1</sub> =5,8; b <sub>2</sub> =3; h=40,5; h <sub>3</sub> =28	0607	.13 weiß .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Klammer weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
弱	Gleiter mit Schleuderwagen Innenlauf 4 mm b <sub>1</sub> =5,8; b <sub>2</sub> =3; h=31,8; h <sub>3</sub> =29	0608	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Öse, Längsbügel Innenlauf 4 mm Einzeln oder 10 Stück am Strang b <sub>1</sub> =5,7; b <sub>2</sub> =3,2; I <sub>1</sub> =9,7; h <sub>3</sub> =8,5	0610	.10 natur .90 mit PTFE grau (Teflon)	.S10 .000	10 Stück am Strang 100 Strang im Karton lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
J	Wendegleiter Innenlauf 4 und 6 mm $b_1\!=\!5,\!2;b_2\!=\!3,\!6;l_1\!=\!7,\!8;h\!=\!26,\!5;h_3\!=\!21,\!5$	0693	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Öse, Längsbügel Innenlauf 5 - 6 mm Einzeln oder 10 Stück am Strang $b_1=9,2; b_2=5,3; l_1=9,7; h_3=9$	0620	.10 natur .90 mit PTFE grau (Teflon)	.S10 .000	10 Stück am Strang 50 Strang im Karton lose geschüttet	
25	Gleiter "X" Innenlauf 6 mm  b <sub>1</sub> =9,7; b <sub>2</sub> =5; I <sub>1</sub> =7,7	0640	.10 natur .90 mit PTFE grau (Teflon)	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
J	Gleiter "X" mit Faltenleghaken Innenlauf 6 mm  b <sub>1</sub> =9,7; b <sub>2</sub> =5; I <sub>1</sub> =7,7; h=28; h <sub>3</sub> =23	0642	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
34°C	Gleiter "X" mit Stechhaken Innenlauf 6 mm $b_1=9.7;b_2=5;l_1=7.7;h=25;h_3=19$	0644	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
T	Gleiter "X" mit Faltenleghaken, drehbar Innenlauf 6 mm *Bild mit Gleiter PTFE grau  b <sub>1</sub> =9,7; b <sub>2</sub> =5; I <sub>1</sub> =7,7; h=32,5; h <sub>3</sub> =28,5	0645	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur*	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
3	Gleiter "X" mit Öse Innenlauf 6 mm $ b_{1}=9,7; b_{2}=5; I_{1}=7,7; h=19,5; h_{3}=15 $	0646	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Öse natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
The state of the s	Gleiter "X" mit Klammer, drehbar Innenlauf 6 mm $b_1=9,7;b_2=5;l_1=7,7;h=35,5;h_3=21,5$	0647	.13 weiß .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Klammer weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
甜	Gleiter "X" mit Schleuderwagen Innenlauf 6 mm  b <sub>1</sub> =9,7; b <sub>2</sub> =5; h=26; h <sub>3</sub> =23	0648	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Öse, Längsbügel Innenlauf 6 mm $b_1=9,4;b_2=5,3;l_1=9,7;h_3=9$	0650	.10 natur .90 mit PTFE grau (Teflon)	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Stechhaken Innenlauf 6 mm $b_1=9,4;b_2=5,3;l_1=9,7;h=24;h_3=19,5$	0659	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	packungsvarianten	Notizen
***	Gleiter mit Öse Innenlauf 6 mm $b_1=9,5;b_2=5,2;l_1=9,2;h_3=6$	0660	.10 natur .90 mit PTFE grau (Teflon)	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
5	Gleiter mit Faltenleghaken Innenlauf 6 mm b <sub>1</sub> =9,5; b <sub>2</sub> =5,2; I <sub>1</sub> =9,2; h=33; h <sub>3</sub> =29,5	0662	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
3	Gleiter mit Faltenleghaken, kurz Innenlauf 6 mm b <sub>1</sub> =9,5; b <sub>2</sub> =5,2; l <sub>1</sub> =9,2; h=23; h <sub>3</sub> =19,5	0663	.10 natur .90 Gleiter mit PTFE grau (Teflon), Haken natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Stechhaken Innenlauf 6 mm $b_1=9,7;b_2=5,4;l_1=9,2;h=30,5;h_3=25,5$	0664	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gleiter mit Klammer, drehbar Innenlauf 6 mm $b_1 = 9.5;  b_2 = 5.2;  l_1 = 9.2;  h = 40.5;  h_3 = 28$	0667	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
35	Gleiter mit Schleuderwagen Innenlauf 6 mm $b_1 = 9.5;  b_2 = 5.2;  l_1 = 9.2;  h = 32;  h_3 = 29$	0668	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	






Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
	Gleiter am Strang mit Knopfkordel Innenlauf 4 mm für Wellensystem 60 mm $b_1=5,7; b_2=3,2; l_1=9,7; h_3=8,5$ für Wellensystem 80 mm $b_1=5,7; b_2=3,2; l_1=9,7; h_3=8,5$	0616 0618	.10 natur	.025M       25,14 Meter / 42 Stränge         .050M       50,34 Meter / 84 Stränge         .100M       100,14 Meter / 167 Stränge         .025M       25,52 Meter / 32 Stränge         .050M       50,32 Meter / 63 Stränge         .100M       100 Meter / 125 Stränge	
	Gleiter am Strang mit Knopfkordel Innenlauf 5-6 mm für Wellensystem 60 mm $b_1=9,2; b_2=5,3; l_1=9,7; h_3=9$ für Wellensystem 80 mm $b_1=9,2; b_2=5,3; l_1=9,7; h_3=9$	0626	.10 natur	.025M 25,14 Meter / 42 Stränge .050M 50,34 Meter / 84 Stränge .100M 100,14 Meter / 167 Stränge .025M 25,52 Meter / 32 Stränge .050M 50,32 Meter / 63 Stränge .100M 100 Meter / 125 Stränge	
	Wellenband 70 mm	10100	.10 natur	.100M 100 Meter auf Rolle	
	Gardinenhaken für Wellensystem $d_8 = 3;  b_2 = 2,2;  h = 27,5;  h_2 = 2,2;  h_3 = 14,5$	0325	.10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
	Seitenhalter für Wellensystem  Anwendung:	9028	.13 weiß	.020B zu 20 Paar im PE-Beutel .000 lose geschüttet	











3 /







7

9







10













16 Info



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfar	ben	Ver	packungsvarianten	Notizen
¥	Drehgleiter "Klixi" zum Ein- und Ausdrehen an jeder Stelle Innenlauf 4 mm $b_1=5,8; b_2=3,7; l_1=3,7; h_3=5,5$ Innenlauf 6 mm $b_1=9,6; b_2=5,7; l_1=5,5; h_3=5,5$	6120	.10 natur .90 mit PTFE (Teflon)	arau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
ð	Drehgleiter "Klixi" mit Faltenleghaken zum Ein- und Ausdrehen an jeder Stelle Innenlauf 4 mm $b_1$ =5,8; $b_2$ =3,7; $l_1$ =3,7; $h$ =32; $h_3$ =28,5 Innenlauf 6 mm $b_1$ =9,6; $b_2$ =5,7; $l_1$ =5,5; $h$ =32; $h_3$ = 28,5	6122	.10 natur .90 Gleiter n PTFE gra (Teflon), Haken n	nit au	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
To the second se	Drehgleiter "Klixi" mit Stechhaken zum Ein- und Ausdrehen an jeder Stelle Innenlauf 4 mm b <sub>1</sub> =5,8; b <sub>2</sub> =3,7; l <sub>1</sub> =3,7; h=29,5; h <sub>3</sub> =24,5 Innenlauf 6 mm b <sub>1</sub> =9,6; b <sub>2</sub> =5,7; l <sub>1</sub> =5,5; h=29,5; h <sub>3</sub> =24,5	6124	.10 natur .90 Gleiter n PTFE gra (Teflon), Haken n	nit au	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
4	Drehgleiter "Klixi" mit Faltenleghaken, drehbar zum Ein- und Ausdrehen an jeder Stelle Innenlauf 4 mm b <sub>1</sub> =5,8; b <sub>2</sub> =3,7; l <sub>1</sub> =3,7; h=38; h <sub>3</sub> = 34 Innenlauf 6 mm b <sub>1</sub> =9,6; b <sub>2</sub> =5,7; l <sub>1</sub> =5,5; h=38; h <sub>3</sub> =34	6125	.10 natur .90 Gleiter n PTFE gra (Teflon), Haken n	nit au	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
A THE	Drehgleiter "Klixi" mit Klammer, drehbar zum Ein- und Ausdrehen an jeder Stelle Innenlauf 4 mm $b_1$ =5,8; $b_2$ =3,7; $l_1$ =3,7; $h$ =41; $h_3$ =27 Innenlauf 6 mm $b_1$ =9,6; $b_2$ =5,7; $l_1$ =5,5; $h$ =41; $h_3$ =27	6127	.13 weiß .90 Gleiter n PTFE gra (Teflon), Klamme weiß	nit au	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
<b>B</b>	Drehgleiter "Klixi" mit Öse, Längsbügel zum Ein- und Ausdrehen an jeder Stelle Innenlauf 6 mm  b <sub>1</sub> =9,6; b <sub>2</sub> =5,7; I <sub>1</sub> =5,5; h <sub>3</sub> =9	6150	.10 natur .90 mit PTFE (Teflon)	arau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
Clic DAS ORIGINAL.	Clic-Gleiter mit Öse Innenlauf 3,2 - 4,6 mm $b_1=7$ ; $b_2=3$ ; $l_1=13$ ; $h_3=9,5$ Innenlauf 3,6 - 4 mm $b_1=5,5$ ; $b_2=3,3$ ; $l_1=10$ ; $h_3=8,5$ Innenlauf 5,8 - 6,2 mm $b_1=8,4$ ; $b_2=5,4$ ; $l_1=10$ ; $h_3=8,5$ Innenlauf 6,2 - 6,6 mm $b_1=8,8$ ; $b_2=5,9$ ; $l_1=10$ ; $h_3=8,5$	9490 9470 9430 9410	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
Clic DAS ORIGINAL	Clic-Gleiter mit Faltenleghaken Innenlauf 3,2 - 4,6 mm $b_1$ =7; $b_2$ =3; $l_1$ =13; $h$ =35,7; $h_3$ = 30,5 Innenlauf 3,6 - 4 mm $b_1$ =5,5; $b_2$ =3,3; $l_1$ =10; $h$ =35; $h_3$ = 30,5 Innenlauf 5,8 - 6,2 mm $b_1$ =8,4; $b_2$ =5,4; $l_1$ =10; $h$ =35; $h_3$ = 30 Innenlauf 6,2 - 6,6 mm $b_1$ =8,8; $b_2$ =5,9; $l_1$ =10; $h$ =35; $h_3$ = 30	9491 9471 9431 9411	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
Clic DAS ORIGINAL	Clic-Gleiter mit Faltenleghaken, kurz Innenlauf 3,2 - 4,6 mm $b_1$ =7; $b_2$ =3; $l_1$ =13; $h$ =26,9; $h_3$ =21,5 Innenlauf 3,6 - 4 mm $b_1$ =5,5; $b_2$ =3,3; $l_1$ =10; $h$ =25; $h_3$ =21 Innenlauf 5,8 - 6,2 mm $b_1$ =8,4; $b_2$ =5,4; $l_1$ =10; $h$ =25; $h_3$ =21 Innenlauf 6,2 - 6,6 mm $b_1$ =8,8; $b_2$ =5,9; $l_1$ =10; $h$ =25; $h_3$ =21	9493 9473 9433 9413	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Einklickhilfe für Clic-Gleiter mit Queröse Gleiterabstand 14 mm, $I_g = 150$ Gleiterabstand 18 mm, $I_g = 185$ Ab April 2018 lieferbar	3414 3416	.13 weiß .15 gelb	.000	lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
Clic DAS ORIGINAL.	Clic-Gleiter mit Stechhaken Innenlauf 3,2 - 4,6 mm $b_1=7; b_2=3; l_1=13; h=32; h_3=27$ Innenlauf 3,6 - 4 mm $b_1=5,5; b_2=3,3; l_1=10; h=32; h_3=26$ Innenlauf 5,8 - 6,2 mm $b_1=8,4; b_2=5,4; l_1=10; h=32; h_3=26,5$ Innenlauf 6,2 - 6,6 mm $b_1=8,8; b_2=5,9; l_1=10; h=32; h_3=25$	9494 9474 9434 9414	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
Clic DAS ORIGINAL.	Clic-Gleiter mit Faltenleghaken, drehbar Innenlauf 3,2 - 4,6 mm $b_1=7; b_2=3; l_1=13; h=41,5; h_3=36$ Innenlauf 3,6 - 4 mm $b_1=5,5; b_2=3,3; l_1=10; h=40,5; h_3=35$ Innenlauf 5,8 - 6,2 mm $b_1=8,4; b_2=5,4; l_1=10; h=40,5; h_3=35$ Innenlauf 6,2 - 6,6 mm $b_1=8,8; b_2=5,9; l_1=10; h=40,5; h_3=36,5$ Clic-Gleiter mit Öse, Längsbügel Innenlauf 3,6 - 4 mm $b_1=5,5; b_2=3,3; l_1=10; h_3=8,5$ Innenlauf 5,8 - 6,2 mm $b_1=8,4; b_2=5,4; l_1=10; h_3=9$ Innenlauf 6,2 - 6,6 mm $b_1=8,4; b_2=5,4; l_1=10; h_3=9$ Innenlauf 6,2 - 6,6 mm $b_1=8,8; b_2=5,9; l_1=10; h_3=9$	9495 9475 9435 9415 9480 9440 9420	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet  zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Einklickhilfe für Clic-Gleiter mit Längsöse Gleiterabstand 15 mm, $I_g=150$ Ab April 2018 lieferbar	3434	.13 weiß .15 gelb	.000	lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
***	Switchgleiter mit Öse Innenlauf 4 mm $b_{1}=7;b_{2}=2.8;l_{1}=10;h_{3}=8.5$	9360	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
9	Switchgleiter mit Faltenleghaken Innenlauf 4 mm b <sub>1</sub> =7; b <sub>2</sub> =2,8; l <sub>1</sub> =10; h=36; h <sub>3</sub> =31,5	9362	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
3	Switchgleiter mit Faltenleghaken, kurz Innenlauf 4 mm $b_1 = 7;  b_2 = 2.8;  l_1 = 10;  h = 26;  h_3 = 22$	9363	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Switchgleiter mit Öse Innenlauf 6 mm $b_1{=}8,6; b_2{=}5,7; l_1{=}10; h_3{=}8$	9390	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
9	Switchgleiter mit Faltenleghaken Innenlauf 6 mm $b_1{=}8,6; b_2{=}5,7; l_1{=}10; h{=}36,5; h_3{=}32$	9392	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
3	Switchgleiter mit Faltenleghaken, kurz Innenlauf 6 mm $b_1 = 8.6;  b_2 = 5.7;  l_1 = 10;  h = 26.5;  h_3 = 21.5$	9393	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Info



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	rpackungsvarianten	Notizen
STO O	Feststeller für U-Schiene	0701	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
Ö	Feststeller für T-Schiene	0711	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Universal-Feststeller für Innenlauf-, U- und T-Schiene	0713	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
HIMAG	Feststeller für Innenlaufschiene 6 mm für Innenlaufschiene 5 mm für Innenlaufschiene 4 mm	0761 0765 0767	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Wendefeststeller für Innenlaufschiene 4 + 6 mm Anwendung:	0721	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
6	Feststeller für Innenlaufschiene	0724	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Vei	rpackungsvarianten	Notizen
9	Feststeller für Innenlaufschiene	0725	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Feststeller für Innenlaufschiene	0726	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Feststeller für Innenlaufschiene	0727	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Endfeststeller mit Klemme für Innenlaufschiene	0747	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Feststeller für Innenlaufschiene 4 mm	0728	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Feststeller für Innenlaufschiene 6 mm	0729	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Vei	rpackungsvarianten	Notizen
	Endfeststeller mit Abdeckung für Innenlaufschiene 4 mm für Innenlaufschiene 6 mm	0748	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
ह	Feststeller für Innenlaufschiene	0730	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
ह	Feststeller für Innenlaufschiene	0733	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Feststeller aus Metall für Innenlaufschiene	0734	.10 natur (verzinkt)	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
ð	Endfeststeller für Innenlaufschiene mit Loch Ø 8 mm	0736	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Endfeststeller für Innenlaufschiene mit Loch Ø 10 und 11 mm	0738	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Endfeststeller für Innenlaufschiene mit Loch Ø 12 und 14 mm	0741	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Endfeststeller für Innenlaufschiene mit Loch Ø 12 mm	0742	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
U	Endfeststeller für Innenlaufschiene mit Loch Ø 10 - 16 mm	0740	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Endfeststeller für Innenlaufschiene mit Loch Ø 10 x 10 mm und Ø 10 x 12 mm	0745	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	





Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Stilring, gedreht Ø 26 x 38 mm passendes Zubehör: 0303. Seite 2.1 0305. Seite 2.1 0335. Seite 2.4  d <sub>i</sub> =25; d <sub>a</sub> =38,5; h=6 Achse: d=3	0801	.23 schwarz	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
Q	Stilring, gedreht mit Faltenleghaken Ø 26 x 38 mm Ring: d <sub>i</sub> =25; d <sub>a</sub> =38,5; h=6	0803	.23 schwarz	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
0	Gardinenring, glatt $\emptyset$ 9 x 13 mm $d_i$ =9; $d_a$ =13; $d_6$ =2 $\emptyset$ 11 x 16 mm $d_i$ =11; $d_a$ =16; $d_6$ =2,5 $\emptyset$ 13 x 18 mm $d_i$ =13; $d_a$ =18; $d_6$ =2,5	0806 0807 0808	.13 weiß .14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Gardinenring mit Klammer (aus Metall) Ø 22 mm	0828	.21 vermessingt .22 verchromt (vernickelt) .23 schwarz	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
0	Stilring, glatt Ø 20 x 31 mm für Stilgarnitur Ø 16 mm passendes Zubehör: 0309 Seite 2.2 0310 Seite 2.2 0320 Seite 2.3 d <sub>i</sub> =20; d <sub>a</sub> =31; d <sub>6</sub> =5,5	0830	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
0	Stilring, glatt Ø 23 x 35 mm für Stilgarnitur Ø 16 mm passendes Zubehör: 0309 Seite 2.2 0310 Seite 2.2 0320 Seite 2.3 d <sub>i</sub> =23; d <sub>a</sub> =35; d <sub>6</sub> =5,9	20830	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	packungsvarianten	Notizen
0	Stilring, glatt Ø 27 x 38 mm für Stilgarnitur Ø 20 mm passendes Zubehör: 0309 Seite 2.2 0310 Seite 2.2 0320 Seite 2.3 d <sub>i</sub> =27; d <sub>a</sub> =38; d <sub>6</sub> =5,5	0840	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .23 schwarz .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
0	Flachring Ø 28 x 37 mm für Stilgarnitur Ø 20 mm passendes Zubehör: 0309 Seite 2.2 0310 Seite 2.2 0320 Seite 2.3 d <sub>i</sub> =28; d <sub>a</sub> =36,5; h=5,5	0845	.13 weiß .41 messing matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
0	Stilring, glatt Ø 41 x 57 mm für Stilgarnitur Ø 28 mm passendes Zubehör: 0314 Seite 2.2 0321 Seite 2.3 0336 Seite 2.4 d <sub>i</sub> =41; d <sub>a</sub> =57: d <sub>6</sub> =8	0850	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .32 chrom matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Flachring Ø 37 x 53 mm für Stilgarnitur Ø 28 mm passendes Zubehör: 0314 Seite 2.2 0321 Seite 2.3 0336 Seite 2.4 d <sub>i</sub> =37; d <sub>a</sub> =52,5; h=9	0855	.13 weiß .41 messing matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
0	Stilring, glatt Ø 47 x 67 mm für Stilgarnitur Ø 35 mm passendes Zubehör: 0314 Seite 2.2 0321 Seite 2.3 0336 Seite 2.4 d <sub>i</sub> =47; d <sub>a</sub> =67; d <sub>6</sub> =10	0860	.13 weiß .14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	packungsvarianten	Notizen
	Duschvorhangring, verschließbar I=49; b=7; h=65	0870	.13 weiß .14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Duschvorhangring "C" $\label{eq:definition} d_6\!=6; l\!=\!42; b\!=\!6; h\!=\!60$	0871	.13 weiß .14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Schlaufengleithilfe mit Klett- und Velourband für Stange Ø 16 - 23 mm für Stange Ø 24 - 29 mm	0887	.14 transparent	.100SH .000	zu 100 im Karton lose geschüttet	
	Stofföse  Stanzloch Ø 24 mm  d <sub>i</sub> =20,5; d <sub>a</sub> =36  Stanzloch Ø 33 mm  d <sub>i</sub> =28; d <sub>a</sub> =46  Stanzloch Ø 40 mm  d <sub>i</sub> =35; d <sub>a</sub> =55  passendes Zubehör: 0360 Seite 8.3  Stanzloch	0893 0894 0895	.21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt	.010B	zu 10 im PE-Beutel	
S.	Haken für Stofföse passendes Zubehör 0420 Seite 3.1 0660 Seite 5.4 Ab 2018 lieferbar  d <sub>8</sub> =4; b <sub>2</sub> =3,1; h=47; h <sub>2</sub> =1,3; h <sub>3</sub> =41,4	0360	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	





Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsv	varianten	Notizen
	Selbstklebehaken mit Metallstift 17 x 24 mm	0901	.11 braun .13 weiß .14 transparent .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.100B zu 100 i .000 lose ges	m PE-Beutel schüttet	
	Selbstklebehaken mit Metallstift Sonderform 17 x 24 mm	0906	.14 transparent	.100B zu 100 i .000 lose ges	m PE-Beutel schüttet	
	Selbstklebehaken mit Metallstift 17 x 24 mm	0904	.11 braun .13 weiß .14 transparent .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.100B zu 100 i .000 lose ges	m PE-Beutel schüttet	
	Selbstklebehaken, groß mit Metallstift 19 x 28 mm	0905	.11 braun .13 weiß .14 transparent .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.100B zu 100 i .000 lose ges	m PE-Beutel schüttet	
4	Selbstklebehaken 16 x 25 mm	0908	.13 weiß .21 vermessingt	.100B zu 100 i .000 lose ges	m PE-Beutel schüttet	
4	Selbstklebehaken mit Metallstift, verstellbar l=15; l <sub>3</sub> =5; b=17,5; h=47,5	0910	.11 braun .13 weiß	.100B zu 100 i .000 lose ges	m PE-Beutel schüttet	



Abbildung & Bezeichnung Vitragenstange oval



<b>0917 .13</b> weiß <b>.040</b> 40 – 65 cm	Art.	ArtNr.	Standardfarben	V	erpackungsvarianten/	Notizen
.32 chrom matt	09	0917	.21 vermessingt	.060 .080 verpac	60 – 100 cm 80 – 130 cm kt zu 50 Stück	

Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Raffhaken, selbstklebend 17 x 24 mm	0903	.13 weiß .21 vermessingt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Haken universal mit Metallfeder bis 23 mm I=20,5; I <sub>3</sub> =4,5; I <sub>4</sub> =0-23; b=17,5; h=24,5	0938	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Haken für 16 mm  I=28; I <sub>3</sub> =4,5; I <sub>4</sub> =16,5; b=20; h=35	0941	.13 weiß .14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	rpackungsvarianten	Notizen
	Universal-Klemmträger Befestigungsmaterial optional erhältlich	9130	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Adapter Vitragenstange für Klemmträger 9130	0909 Anwendu	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
U	Adapter Cafe-Stange Ø 12 mm für Klemmträger 9130	1406	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Universal Klemmträger Befestigungsmaterial optional erhältlich	9140	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Adapter Rollo für Klemmträger 9140 Anwendung: I=32; b=16; h=34	9144	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Adapter Jalousie für Klemmträger 9140 I=30; b=16; h=34 Anwendung:	9145	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



### Café-Stange 12 mm, "Standard"



Rohre ausziehbar

Innen- und Außenrohr aus Metall

Zubehör aus Kunststoff

bei den Farben 21 und 22: vakuummetallisiert

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben		Länge	Notizen
<ul><li>1 Innenrohr, 1 Außenrohr</li><li>1 Klemmhülse, 1 Übergangsring</li><li>2 Endstücke "Standard"</li><li>2 Träger kurz, 2 Träger lang</li><li>4 Schrauben und 2 Klebeplatten</li></ul>	1401	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt	.055 .085 .135	55 – 85 cm 85 – 135 cm 135 – 225 cm	

### Café-Stange 12 mm, "Florida"

9.4



Rohre ausziehbar

Innen- und Außenrohr aus Metall

Zubehör aus Kunststoff

bei den Farben 21 und 22: vakuummetallisiert

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben		Länge	Notizen
<ul><li>1 Innenrohr, 1 Außenrohr</li><li>1 Klemmhülse, 1 Übergangsring</li><li>2 Endstücke "Florida"</li><li>2 Träger kurz, 2 Träger lang</li><li>4 Schrauben und 2 Klebeplatten</li></ul>	1402	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt	.055 .085 .135	55 – 85 cm 85 – 135 cm 135 – 225 cm	






Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Selbstklebeträger für Café-Stange Ø 12 mm 1 Paar = 1 linker und 1 rechter Träger	1409	.13 weiß	.050B .000	zu 50 Paar im PE-Beutel lose geschüttet	
	Träger, kurz für Café-Stange Ø 12 mm Befestigungsmaterial optional erhältlich	1410	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Träger, lang für Café-Stange Ø 12 mm Befestigungsmaterial optional erhältlich	1411	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Klemmträger mit Metallfeder für Café-Stange Ø 12mm	0930	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.000	lose geschüttet	
	Endstück "Standard" für Café-Stange Ø 12 mm $I_{g}=32; d_{g}=24$	1412	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Endstück "Florida" für Café-Stange Ø 12 mm $I_g{=}33; d_g{=}16$	1413	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .41 messing matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Vei	rpackungsvarianten	Notizen
	Adapter, selbstklebend für Metallträger Anwendung:	1415	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Klemmhülse für Café-Stange Ø 12 mm d <sub>a</sub> =12; h=11	1417	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Übergangsring für Café-Stange Ø 12 mm  d <sub>a</sub> =14; h=15	1418	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Distanzscheibe zum Kleben mit Innengewinde M4 für Café-Stange Befestigungsmaterial optional erhältlich $d_a = 30; h = 5$	1425	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Café-Stange Ø 12 mm bestehend aus Außen- und Innenrohr	1499	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt	.055 .085 .135	55 – 85 cm 85 – 135 cm 135 – 225 cm	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
	Träger für Café-Stange Ø 12 mm Befestigungsmaterial optional erhältlich  d <sub>g</sub> =36; l <sub>g</sub> =30	1440	.13 weiß .41 messing matt .42 chrom matt	.100B zu 100 im PE-Beute .000 lose geschüttet	Ĭ
	Träger-Oberteil für Café-Stange Ø 12 mm d <sub>g</sub> =36; l <sub>g</sub> =30	14400T	.13 weiß .41 messing matt .42 chrom matt	.100B zu 100 im PE-Beute .000 lose geschüttet	
	Träger-Unterteil zu 14400T. für Café-Stange Ø 12 mm Befestigungsmaterial optional erhältlich	1440UT	.13 weiß	.100B zu 100 im PE-Beute .000 lose geschüttet	
	Verlängerung zu Träger 1440. für Café-Stange Ø 12 mm Befestigungsmaterial optional erhältlich  d <sub>a</sub> =27; h=10	1445	.13 weiß	.100B zu 100 im PE-Beute .000 lose geschüttet	
	Distanzscheibe zum Kleben, mit Zapfen für Café-Stange Ø 12 mm d <sub>a</sub> =30; h=4	1448	.13 weiß	.100B zu 100 im PE-Beute .000 lose geschüttet	

Kombinationsmöglichkeiten:









Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
	Endstück "Exklusiv"  für Stilgarnitur Ø 20 mm  d <sub>g</sub> =42,5; l <sub>g</sub> =49	2111	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.000 lose geschüttet	
	Endstück "Standard" für Stilgarnitur Ø 20 mm $d_g=45; l_g=72$	2112	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.000 lose geschüttet	
	Endstück "Spitze" für Stilgarnitur Ø 20 mm $d_g=45; l_g=45$	2113	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.000 lose geschüttet	
	Endstück "Kugel" für Stilgarnitur Ø 20 mm $d_g=42,5; l_g=37$	2114	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.000 lose geschüttet	
	Träger für Stilgarnitur Ø 20 mm Befestigungsmaterial optional erhältlich  "Standard" 12 cm d <sub>4</sub> =12,5; d <sub>5</sub> =45; l <sub>g</sub> =129  "Standard" 16 cm d <sub>4</sub> =12,5; d <sub>5</sub> =45; l <sub>g</sub> =174	2115 2116	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.000 lose geschüttet	
	Wandlager "Standard" für Stilgarnitur Ø 20 mm Befestigungsmaterial optional erhältlich  da=44; lg=22	2120	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.000 lose geschüttet	



### Stilgarnitur 20 mm, "Standard"



Das Rohr ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff. bei den Farben 21 und 33: vakuummetallisiert

Die Garnitur ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 5 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 Rohr 2 Endstücke "Standard" Ringe (je 10 cm Länge 1 Ring) Faltenleghaken  120 – 220 cm: 2 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial  ab 240 cm: 3 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial	2100 mit Träger 12 cm	.13 weiß .21 vermessingt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm weitere Längen auf Anfrage	

### Stilgarnitur 20 mm, "Spitze"



Das Rohr ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff. bei den Farben 21 und 33: vakuummetallisiert

Die Garnitur ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 5 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 Rohr 2 Endstücke "Spitze" Ringe (je 10 cm Länge 1 Ring) Faltenleghaken  120 – 220 cm: 2 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial  ab 240 cm: 3 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial	2101 mit Träger 12 cm	.13 weiß .21 vermessingt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm weitere Längen auf Anfrage	



### Stilgarnitur 20 mm, "Exklusiv"



Das Rohr ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff. bei den Farben 21 und 33: vakuummetallisiert

Die Garnitur ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 5 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 Rohr 2 Endstücke "Exklusiv" Ringe (je 10 cm Länge 1 Ring) Faltenleghaken  120 – 220 cm: 2 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial  ab 240 cm: 3 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial	2103 mit Träger 12 cm	.13 weiß .21 vermessingt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm weitere Längen auf Anfrage	

### Stilgarnitur 20 mm, "Kugel"



Das Rohr ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff. bei den Farben 21 und 33: vakuummetallisiert

Die Garnitur ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 5 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 Rohr 2 Endstücke "Kugel" Ringe (je 10 cm Länge 1 Ring) Faltenleghaken  120 – 220 cm: 2 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial  ab 240 cm: 3 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial	2102 mit Träger 12 cm	.13 weiß .21 vermessingt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm weitere Längen auf Anfrage	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen			
CORPORATION OF THE PARTY OF THE	Beutelinhalt:	Faltenleghaken (je 10 cm Länge 1 Haken) Befestigungsmaterial  120 – 220 cm: für 2 Träger  für 3 Träger						
	für Stilgarnitur Ø 20 mm Kunststoff Faltenleghaken Öse Ø 6 mm	2105	.13 weiß .14 transparent	Länge  .120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm weitere Längen auf Anfrage				
	Endkappe für Rundstange Ø 20 mm $d_g=22,5; l_g=14$	2309	.13 weiß .42 chrom matt	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet				
<b>S</b>	Reduzierhülse von Ø 20 auf Ø 16 mm Anwendung:	2124	.13 weiß .14 transparent	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet				
	Verbinder für Stilgarnitur Ø 20 mm	2125	.13 weiß .23 schwarz	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet				
	Rohr Ø 20 mm einzeln eingeschrumpft	2199	.13 weiß .21 vermessingt .31 messing matt .32 chrom matt .33 edelstahl optik	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm .500 500 cm * Weitere Längen auf Anfrage * von Farbe 33 nicht lieferbar				











3





























14	# A.
----	------





Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
	Endstück "Standard"  für Stilgarnitur Ø 28 mm  d <sub>g</sub> =44; l <sub>g</sub> =88	1510	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.000 lose geschüttet	
	Endstück "Kugel" für Stilgarnitur Ø 28 mm $d_g=52; l_g=86$	1511	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.000 lose geschüttet	
	Endstück "Spitze" für Stilgarnitur Ø 28 mm $d_g = 58; l_g = 76$	1512	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.000 lose geschüttet	
	Endstück "Halbkugel" für Stilgarnitur Ø 28 mm $d_g=58; l_g=54$	1513	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.000 lose geschüttet	
	Träger für Stilgarnitur Ø 28 mm  Befestigungsmaterial optional erhältlich  "Standard" 12 cm d <sub>4</sub> =15; d <sub>5</sub> =49; l <sub>g</sub> =133  "Standard" 18 cm d <sub>4</sub> =15; d <sub>5</sub> =49; l <sub>g</sub> =195	1515 1516	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.000 lose geschüttet	
	Wandlager "Exklusiv" für Stilgarnitur Ø 28 mm Befestigungsmaterial optional erhältlich $d_a=66; I_1=33$	1521	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.000 lose geschüttet	



### Stilgarnitur 28 mm, "Standard"



Das Rohr ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff. bei den Farben 21 und 22: vakuummetallisiert

Die Garnitur ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 5 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 Rohr 2 Endstücke "Standard" Ringe (je 10 cm Länge 1 Ring) Faltenleghaken  120 – 220 cm: 2 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial  ab 240 cm: 3 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial	nit Träger 12 cm  15L0  mit Träger 18 cm	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm .280 280 cm .320 320 cm Weitere Längen auf Anfrage	

### Stilgarnitur 28 mm, "Kugel"



Das Rohr ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff. bei den Farben 21 und 22: vakuummetallisiert

Die Garnitur ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 5 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 Rohr 2 Endstücke "Kugel" Ringe (je 10 cm Länge 1 Ring) Faltenleghaken  120 – 220 cm: 2 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial  ab 240 cm: 3 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial	mit Träger 12 cm  15L1  mit Träger 18 cm	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm .280 280 cm .320 320 cm Weitere Längen auf Anfrage	



### Stilgarnitur 28 mm, "Spitze"



Das Rohr ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff. bei den Farben 21 und 22: vakuummetallisiert

Die Garnitur ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 5 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 Rohr 2 Endstücke "Spitze" Ringe (je 10 cm Länge 1 Ring) Faltenleghaken  120 – 220 cm: 2 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial  ab 240 cm: 3 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial	nit Träger 12 cm  15L2  mit Träger 18 cm	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm .280 280 cm .320 320 cm Weitere Längen auf Anfrage	

### Stilgarnitur 28 mm, "Halbkugel"



Das Rohr ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff. bei den Farben 21 und 22: vakuummetallisiert

Die Garnitur ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 5 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 Rohr 2 Endstücke "Halbkugel" Ringe (je 10 cm Länge 1 Ring) Faltenleghaken  120 – 220 cm: 2 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial  ab 240 cm: 3 Träger "Standard" mit Befestigungsmaterial	nit Träger 12 cm  15L3  mit Träger 18 cm	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm .280 280 cm .320 320 cm Weitere Längen auf Anfrage	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
	Beutelinhalt:	cm: ab 240 cm:			
	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
	für Stilgarnitur Ø 28 mm mit Kunststoffzubehör	1505	.13 weiß .14 transparent	.120 120 cm .160 160 cm	
	für Stilgarnitur Ø 28 mm in Holz	1508	.14 transparent	.200 200 cm .240 240 cm .280 280 cm Weitere Längen auf Anfrage	
	Verbinder für Stilgarnitur Ø 28 mm	1525	.13 weiß .23 schwarz	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
	Endstück "Adapter" für Stilgarnitur Ø 28 mm $d_a=34; l_1=33$	1530	.13 weiß .42 chrom matt	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
	Rohr Ø 28 mm einzeln eingeschrumpft	1599	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt	.120 120 cm .160 160 cm .200 200 cm .240 240 cm .280 280 cm .600 600 cm Weitere Längen auf Anfrage	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Raffhalter 7,5 cm passendes Zubehör 1610 Seite 11.5 Befestigungsmaterial optional erhältlich $d_g=55; d_4=18; d_5=55; l_g=78$	1602	.13 weiß .21 vermessingt	.000	lose geschüttet	
	Raffhalter 7,5 cm passendes Zubehör 1610 Seite 11.5 Befestigungsmaterial optional erhältlich $d_g{=}52;d_4{=}15;d_5{=}42.5;l_g{=}75$	1604	.13 weiß .21 vermessingt	.000	lose geschüttet	
	Raffhalter 13,5 cm passendes Zubehör 1610 Seite 11.5 Befestigungsmaterial optional erhältlich $d_g = 52; d_4 = 15; d_5 = 42,5; l_g = 135$	1605	.13 weiß .21 vermessingt	.000	lose geschüttet	
	Verlängerung 6 cm für Raffhalter 1604 $\label{eq:d4} \begin{subarray}{l} $d_{4}=15$ \end{subarray}$	1615	.13 weiß .21 vermessingt	.000	lose geschüttet	
3	Raffhalterhaken $b_2=3$ ; $b=41$	1610	.13 weiß .14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Raffhaken, selbstklebend 17 x 24 mm	0903	.13 weiß .21 vermessingt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	







Die Schiene ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff.

Bei den Farben 21, 22 und 32 sind die Halter und Endkappen transparent.

Die Schiene ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 10 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 U-Schiene U-Laufrolle mit Faltenleghaken (je 10 cm Länge 1 Rolle) 2 Endkappen  120 – 220 cm: 2 Träger 1727 (für Ø 12 –18 mm)  ab 240 cm: 3 Träger 1727 (für Ø 12 –18 mm)	1700	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .27 beige .28 braun .32 chrom matt	.120 112 cm .140 132 cm .160 152 cm .180 172 cm .200 192 cm .220 212 cm .240 232 cm .260 252 cm .280 272 cm .300 292 cm .320 312 cm Weitere Längen auf Anfrage	



Die Schiene ist aus Metall und das Zubehör aus Kunststoff.

Bei den Farben 21, 22 und 32 sind die Halter und Endkappen transparent.

Die Schiene ist SB-fertig eingeschrumpft und zu 10 Stück gebündelt.

Verpackungsinhalt	ArtNr.	Standardfarben	Länge	Notizen
1 U-Schiene U-Laufrolle mit Faltenleghaken (je 10 cm Länge 1 Rolle) 2 Endkappen,  120 – 220 cm: 2 Träger 1720 (für Ø 15 und 18,5 mm)  ab 240 cm: 3 Träger 1720 (für Ø 15 und 18,5 mm)	1701	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .27 beige .28 braun .32 chrom matt	.120 112 cm .140 132 cm .160 152 cm .180 172 cm .200 192 cm .220 212 cm .240 232 cm .260 252 cm .280 272 cm .300 292 cm .320 312 cm Weitere Längen auf Anfrage	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	erpackungsvarianten	Notizen			
	U-Schienen-Zubehörbeutel  Beutelinhalt: U-Laufrolle mit Faltenleghaken (je 10 cm Länge 1 Rolle), Endkappen, Halter  120 – 220 cm: ab 240 cm: mit 2 Halter mit 3 Halter								
	mit Halter 1727	1708	.13 weiß .14 transparent .27 beige .28 braun	.120 .140 .160 .180 .200	Länge 112 cm 132 cm 152 cm 172 cm 192 cm				
	mit Halter 1720	1710	.13 weiß .14 transparent .45 beige	.220 .240 .260 .280 weitere	212 cm 232 cm 252 cm 272 cm Längen auf Anfrage				
	Endkappe für U-Schiene	1711	.13 weiß .14 transparent .27 beige .28 braun .45 beige	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet				
	Halter Ø 18,5 mm * mit Reduzierhülse Ø 15 mm und Schraube, unmontiert für U-Schiene * Siehe Bild Seite 12.3 unten	1720	.13 weiß .14 transparent .45 beige	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet				
	Reduzierhülse von Ø 18 mm auf Ø 15 mm für U-Schienen-Halter 1720 von Ø 15 mm auf Ø 12,5 mm für U-Schienen-Halter 1720	1722	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet				
	Halter Ø 12 - 18 mm * mit Schraube, unmontiert für U-Schiene  * Siehe Bild Seite 12.3 unten	1727	.13 weiß .14 transparent .27 beige .28 braun	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet				



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
7	Halter Ø 15 mm für U-Schiene	1728	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Halter Ø 15 - 30 mm * mit Schraube, unmontiert für U-Schiene * Siehe Bild unten	1726	.13 weiß .14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Verbinder für U-Schiene	1735	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	U-Schiene einzeln eingeschrumpft	1799	.13 weiß .21 vermessingt .22 verchromt .27 beige .28 braun .32 chrom matt	.120 .160 .200 .240 .280 .320 .600 Weitere	112 cm 152 cm 192 cm 232 cm 272 cm 312 cm 600 cm Längen auf Anfrage	








### Flächenvorhang-Technik

für Stilgarnitur Ø 16 – 28 mm






- A = Paneelclipshaken 1 für Ø 16 – 20 mm und 1 für Ø 28 mm
- B = Paneelleiste mit Klettband
- C = VelourbandBeschwerungsstab 10 mm mit Kappen

cm	A je	B je	C je	ArtNr.
60	3	1	0	3261.10.060SB
60	6	2	0	3262.10.060SB
60	3	1	1	3271.10.060SB
60	6	2	2	3272.10.060SB

### Flächenvorhang-Technik

für Innenlaufschienen bis 6 mm






- A = Paneelclips, Gleiter mit Öse, Ösenhaken, Innenlaufrolle Ø 8 mm und Gleiter "X"
- B = Paneelleiste mit Klettband
- C = VelourbandBeschwerungsstab 10 mm mit Kappen

cm	A je	B je	C je	ArtNr.
40	2	1	1	3200.10.040SB
60	3	1	1	3200.10.060SB
80	4	1	1	3200.10.080SB
100	4	1	1	3200.10.100SB
120	5	1	1	3200.10.120SB

### Raffvorhang-Technik

für Wand- und Deckenmontage





- $A = Decken- \, und \, Wandtr\"{a}ger, \, Paneelclips,$ Ring und Befestigungsmaterial
- B = Paneelleiste mit Klettband
- C = VelourbandBeschwerungsstab 10 mm mit Kappen
- D = Schnurschloss und Kordelgriff
- E = Schnur

cm	A je	B je	C je	D je	E je	ArtNr.
60	3	1	1	1	15 m	3205.10.060SB
80	4	1	1	1	20 m	3205.10.080SB
100	5	1	1	1	25 m	3205.10.100SB
120	5	1	1	1	25 m	3205.10.120SB
140	6	1	1	1	30 m	3205.10.140SB



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
?	Paneelclipshaken für Rohr Ø 16 und 20 mm Paneelclipshaken für Rohr Ø 28 mm	3211	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Paneelclips	3215	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
3	Gleiter mit Öse Kopf Ø 9 mm	3220	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Ösenhaken, drehbar mit Öse Ø 3,3 mm mit Innenlaufrolle Ø 8 mm mit Gleiter, Innenlauf 6 mm	0350 3225 3226	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Ösenhaken mit Öse Ø 3 mm mit Innenlaufrolle Ø 8 mm mit Gleiter, Innenlauf 6 mm	3222 3223 3224	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Paneel-Mitnehmer	3218	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ver	packungsvarianten	Notizen
	Schnurumlenker ohne Metallöse, PA (Nylon) d <sub>i</sub> =5,5; l=11; l <sub>3</sub> =3; b=30; h=36,5	9001PA	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Schnurumlenker 9 mit Metallöse, PA (Nylon) $d_{i}=5; l=11; l_{3}=3; b=30; h=36,5$	001EPA	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Paneelleiste Kunststoff 25x3 mm mit Klettband ohne Klettband	3248	.14 transparent	.040 .060 .080 .100 .120 .140	40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 245 cm	
	Paneelleiste Alu 25x3 mm mit Klettband	3250	.13 weiß	.600 Weitere	600 cm Längen auf Anfrage	
	Velourband	3246	.13 weiß	.025M	25 m auf Rolle	
	Beschwerungsstab Ø 10 mm	3230	.13 weiß	.040 .060 .080 .100 .120 .140 Weitere	40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm Längen auf Anfrage	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackungsvarianten	Notizen
	Verbinder für Beschwerungsstab Ø 10 mm	3229	.13 weiß	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
	Schnurklemme  Schnur  Druckstück  Schraube  Nähteil	3350	.10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
<b>C</b>	Faltenhalter / Schnurführung, verschließbar	21160	.05 transparent * .10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet  * PA12 Nylon Beschreibung siehe Rückseite Vorwort	
B	Schnurführung	9090	.10 natur	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
A	Decken- und Wandträger Wandabstand mit Paneelclip: 35 mm	3235	.13 weiß	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	
	Kordelgriff	3243	.13 weiß	.100B zu 100 im PE-Beutel .000 lose geschüttet	





Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Verpackun	gsvarianten	Notizen
	Abdeckkappe für Loch Ø 8 mm für Loch Ø 9 mm für Loch Ø 10 mm	1101 1103 1102	.13 weiß		0 im PE-Beutel geschüttet	
	Seitendeckel links und rechts für SM-Plus	1951	<b>.67</b> weiß		Paar Beutel Geschüttet	
	Verbinder für SM-Plus	1954	.14 transparent		0 im PE-Beutel geschüttet	
	Faltenstecker für Feinstore	1150	.14 transparent	<b>.050B</b> zu 50	im PE-Beutel	
	$d_g$ =8; $l_g$ =12 für Grobstore $d_g$ =11; $l_g$ =13	1152	.14 transparent		im PE-Beutel	
C	Faltenhalter / Schnurführung, verschließbar	21160	.05 transparent * .10 natur		0 im PE-Beutel geschüttet ckseite Vorwort	
	Clips für Bilderschiene		.10 natur	.100B zu 10	0 im PE-Beutel	
	10 mm <sub>da</sub> =14	4142		.000 lose (	lose geschüttet	
	12 mm d <sub>a</sub> =16	4162				



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
1	Kunststoff-Stecknadel mit Widerhaken	1155	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Kunststoff-Stecknadel ohne Widerhaken	1156	.14 transparent	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Griff 6-eckig für Schleuderstab Ø 8 mm für Schleuderstab Ø 9 mm für Schleuderstab Ø 10 mm s=14; h=63	4008 4009 4010	.14 transparent	.000	lose geschüttet	
	Schnurwickler  I=25; h=95	1330	.13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Adapter zum Aufspreitzen für Rohr Ø 16 mm $\frac{d_g = 13,6}{\text{für Rohr Ø 20 mm}}$ $\frac{d_g = 17,6}{\text{dg}}$	2026	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Halter Ø 15 – 30 mm mit Schraube, unmontiert für Rundstange mit Innenlauf 6 mm	2326	.14 transparent .41 messing matt .42 chrom matt	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	



Abbildung	Bezeichnung	Inhalt	Art Nr.	Notizen
Standard-Sortiments- packung für Innenlauf- schienen	1-läufig 120-180 cm	28 Innenlaufrollen 0431. 2 Schleuderwagen 0438. 2 Endfeststeller 0745. 7 Dübel 2606. 7 Schrauben 4 x 40 7 Abdeckkappen 9 mm 1103.	1911.10.120	
	1-läufig 210-300 cm	<ul> <li>40 Innenlaufrollen 0431.</li> <li>2 Schleuderwagen 0438.</li> <li>2 Endfeststeller 0745.</li> <li>8 Dübel 2606.</li> <li>8 Schrauben 4 x 40</li> <li>8 Abdeckkappen 9 mm 1103.</li> </ul>	1911.10.210	
	2-3-läufig 120-180 cm	<ul> <li>56 Innenlaufrollen 0431.</li> <li>3 Schleuderwagen 0438.</li> <li>6 Endfeststeller 0745.</li> <li>7 Dübel 2606.</li> <li>7 Schrauben 4 x 40</li> <li>7 Abdeckkappen 9 mm 1103.</li> </ul>	1912.10.120	
	2-3-läufig 210-300 cm	70 Innenlaufrollen 0431. 3 Schleuderwagen 0438. 6 Endfeststeller 0745. 8 Dübel 2606. 8 Schrauben 4 x 40 8 Abdeckkappen 9 mm 1103.	1912.10.210	

Wir verpacken auch Zubehörbeutel auf Kundenwunsch mit dem vorgegebenen Zubehör (Inhalt).



Abbildung	Bezeichnung	Inhalt	Art Nr.	Notizen
Standard-Sortiments-packung für SM-Plus  Standard-Sortiments-packung für SM-Plus	1-läufig (A) 120-180 cm	28 Innenlaufrollen 0431. 2 Schleuderwagen 0438. 2 Endfeststeller 0745. 7 Dübel 2606. 7 Schrauben 4 x 40 7 Abdeckkappen 9 mm 1103.	1921.10.120	
	1-läufig (B) 210-250 cm	<ul> <li>40 Innenlaufrollen 0431.</li> <li>2 Schleuderwagen 0438.</li> <li>2 Endfeststeller 0745.</li> <li>8 Dübel 2606.</li> <li>8 Schrauben 4 x 40</li> <li>8 Abdeckkappen 9 mm 1103.</li> <li>1 Verbinder 1954.</li> </ul>	1921.10.210	
	2-läufig (A) 120-180 cm	<ul> <li>56 Innenlaufrollen 0431.</li> <li>3 Schleuderwagen 0438.</li> <li>4 Endfeststeller 0745.</li> <li>7 Dübel 2606.</li> <li>7 Schrauben 4 x 40</li> <li>7 Abdeckkappen 9 mm 1103.</li> </ul>	1922.10.120	
	2-läufig (B) 210-250 cm	80 Innenlaufrollen 0431. 3 Schleuderwagen 0438. 4 Endfeststeller 0745. 8 Dübel 2606. 8 Schrauben 4 x 40 8 Abdeckkappen 9 mm 1103. 2 Verbinder 1954.	1922.10.210	
	3-läufig (A) 120-180 cm	<ul> <li>56 Innenlaufrollen 0431.</li> <li>3 Schleuderwagen 0438.</li> <li>6 Endfeststeller 0745.</li> <li>7 Dübel 2606.</li> <li>7 Schrauben 4 x 40</li> <li>7 Abdeckkappen 9 mm 1103.</li> </ul>	1923.10.120	
	3-läufig (B) 210-250 cm	<ul> <li>80 Innenlaufrollen 0431.</li> <li>3 Schleuderwagen 0438.</li> <li>6 Endfeststeller 0745.</li> <li>8 Dübel 2606.</li> <li>8 Schrauben 4 x 40</li> <li>8 Abdeckkappen 9 mm 1103.</li> <li>2 Verbinder 1954.</li> </ul>	1923.10.210	






Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Euro-Dübel Ø 5 mm  Nylon PE  I <sub>g</sub> =25	2505 2605	.20 grau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet 70.000 im Karton	
	Euro-Dübel Ø 6 mm Nylon PE I <sub>g</sub> =30	2506 2606	.20 grau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet 50.000 im Karton	
	Euro-Dübel Ø 8 mm  Nylon PE  I <sub>g</sub> =40	2508 2608	.20 grau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet 20.000 im Karton	
	Euro-Dübel Ø 10 mm  Nylon  PE  I <sub>g</sub> =50	2510 2610	.20 grau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet 10.000 im Karton	
	Euro-Dübel Ø 12 mm  Nylon PE  I <sub>g</sub> =60	2512 2612	.20 grau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet 5.000 im Karton	
	Euro-Dübel Ø 14 mm Nylon I <sub>g</sub> =70	2514	.20 grau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet 2.500 im Karton	
	Dübel Ø 10 x 80 mm Nylon	2550	.20 grau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet 2.500 im Karton	



Abbildung	Bezeichnung	ArtNr.	Standardfarben	Ve	rpackungsvarianten	Notizen
	Universaldübel mit Kragen / PE Ø 5 mm $I_g=32$ * Ø 6 mm $I_g=36$ ** Ø 8 mm $I_g=50$ *** Ø 10 mm $I_g=59$ ****	2905 2906 2908 2910	. <b>71</b> grau	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet * 50.000 im Karton ** 30.000 im Karton *** 13.000 im Karton **** 7.000 im Karton	
	Bodenfachträger für Loch Ø 5 mm l <sub>g</sub> =18,5  für Loch Ø 6 mm l <sub>g</sub> =18,6	1001	.10 natur .11 braun .12 beige .13 weiß .10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
7	Bodenfachträger für Loch Ø 5 mm $_{l_g=24}$ für Loch Ø 6 mm $_{l_g=24}$	1004	.11 braun .12 beige .13 weiß .14 transparent .11 braun .13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Bodenfachträger mit Nagel $\label{eq:dg} d_g \! = \! 15.5;  h \! = \! 6.5;  \text{Nagel: d=1,9}$	1015	.11 braun .12 beige .13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
T	Schrankgleiter	1201	.10 natur	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	
	Schranklager für Stange Ø 20 mm für Stange Ø 25 mm	1251 1250	.11 braun .13 weiß .11 braun .12 beige .13 weiß	.100B .000	zu 100 im PE-Beutel lose geschüttet	

















































Alle Angaben ohne Gewähr.



### Liefer- und Verkaufsbedingungen

#### 1. Offerte:

Unsere Offerte sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind.

#### 2. Vertragsabschluss:

Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Der Inhalt unserer Auftragsbestätigung ist gleichzeitig Inhalt des Kaufvertrages, soweit der Kunde nicht innerhalb von 2 Werktagen ab Erhalt dagegen Einspruch erhebt. Mündliche, fernmündliche und telegrafische Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn sie nachträglich durch uns schriftlich bestätigt wurden.

Dem Kunden von uns vorgelegte Musterteile und/oder Teilezeichnungen sind vom Kunden auch bezüglich aller für die Verwendung des Teiles wesentlichen und geforderten Eigenschaften zu prüfen. Teilezeichnungen sind zum Zeichen der Einwilligung unterschrieben zurückzusenden. Sind bei Teilezeichnungen Berichtigungen erforderlich, so müssen diese deutlich kenntlich gemacht werden. Wir haften nicht für etwaige erkennbare Mängel die vom Kunden bei der Prüfung übersehen oder nicht beanstandet wurden, es sei denn sie wurden arglistig verschwiegen.

#### 3. Einkaufsbedingungen:

Bei Vertragsabschluss sind unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gegenstand des Vertragsinhaltes. Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass sie Vorrang gegenüber eventuellen Einkaufsbedingungen des Käufers haben.

#### 4. Preiserstellung:

Die Preiserstellung in der Auftragsbestätigung ist grundsätzlich verbindlich und in Euro, doch sind wir berechtigt, bei Änderungen der Rohstoffpreise, Lohn- oder Betriebskosten, die eine Preisänderung zur Folge haben, den Preis für alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht durchgeführten Lieferungen neu festzusetzen.

#### Preise

Die Preise gelten nur bei Abnahme der bestellten Menge in einem Posten. Für den Abruf von Teillieferungen muss eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung vorliegen. Wird eine Ware zum vereinbarten Termin nicht abgenommen, so sind wir berechtigt, zu fakturieren und die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden einzulagern.

Paletten und sonstige Emballagen werden ausgetauscht oder binnen 4 Wochen zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.

#### 6. Liefertermin:

Sofern kein Liefertermin vereinbart wird, gilt als Lieferzeit der Zeitraum zwischen dem Datum der Auftragsbestätigung und jenem der Bekanntgabe der Lieferbereitschaft an den Kunden auf Grund der vereinbarten Frist. Bei Neukunden bzw. Neuteile beginnt die Lieferfrist erst nach Genehmigung der Musterteile durch den Kunden.

In die Lieferfrist nicht eingerechnet werden Zeiten, während welcher der Besteller Musterteile überprüft. Bei Änderungen des Auftragsinhaltes ist eine neue Lieferzeit schriftlich zu vereinbaren.

#### 7. Zahlungsbedingungen:

Sämtliche Rechnungsbeträge sind ab Rechnungsdatum 10 Tage 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu zahlen. Der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen sowie 12 % Verzugszinsen gelten als vereinbart.

Es werden nur Zahlungen anerkannt, die an die jeweils angeführte Zahlstelle geleistet werden.

Andere Zahlungsbedingungen gelten nur nach schriftlicher Vereinbarung.

#### 8. Eigentumsvorbehalt:

Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum. Im Fall des auch nur teilweisen Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Waren auch ohne Zustimmung des Käufers abzuholen.

### 9. Mengenabweichungen:

Bei allen Waren gilt, wenn nicht etwas anderes vereinbart wurde, eine Abweichung von den Bestellungen bis zu +/- 10 % als zulässig. Geringfügige Abweichungen in Abmessungen, Farbe und Gewicht, die durch die Eigenart des Materials und dessen Verarbeitung eintreten, können nicht zum Anlass einer Beanstandung gemacht werden.

#### 10. EAN-Code

Wir gewährleisten den ordnungsgemäßen, sauberen Aufdruck des EAN-Codes in handelsüblicher Qualität. Der Käufer hat die Verpflichtung bei Wareneingang die EAN-Codes zu überprüfen. Für EAN-Codes kann vom Lieferanten keine Gewährleistung übernommen werden.

#### 11. Mängelrügen

Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort vom Käufer zu untersuchen. Die Beschaffenheit der Ware gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht unmittelbar, spätestens 14 Werktage, nach Eintreffen am Bestimmungsort bei uns eingelangt ist. Versteckte Mängel, die bei der Übernahme der Ware nicht sofort festzustellen sind, können nur anerkannt werden, wenn die Mängelanzeige binnen 6 Monaten nach Einlangen der Ware erstattet wird. Rücksendungen können nur angenommen werden, wenn zuvor unsere Zustimmung eingeholt wurde. Die Beschaffenheit einer Lieferung kann nicht nach denjenigen einzelner Teile beurteilt werden. Eine Gewährleistung erstreckt sich nur auf jene Teile, die nachweislich in Folge Material- oder Fabrikationsfehler schadhaft geworden sind und beschränkt sich auf kostenlosen Ersatz, sofern uns der Käufer keine zumindest grobe Fahrlässigkeit nachweist.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, falsche Bedienung oder durch Nichtbeachtung der Betriebsanweisung bzw. der Einbauvorschrift entstehen. Ebenso erlischt unsere Gewährleistung, wenn der Käufer ohne unsere Ge-

nehmigung während der Gewährleistungsfrist Reparaturen selbst oder durch Dritte ausführen lässt. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen von Sachschäden, die er im Rahmen seines Unternehmens erleidet.

#### 12. Produkthaftung und Schadenersatz:

Schadenersatzansprüche außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes, welcher Art auch immer (Nichterfüllungsschäden, Verzögerungsschäden, Mängelfolgeschäden, Schäden auf Grund Vertrags- und Deliktshaftung), sowie Rückgriffsansprüche, welcher Art auch immer, insbesondere solche gem. § 933 b ABGB werden ausgeschlossen, soferne die den Schaden auslösenden Umstände von uns nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden (bei Verbrauchergeschäften Regelung nicht für Personenschäden). Falls bei Inbetriebnahme eines Werkes, an dem neben uns auch andere Unternehmer beteiligt sind, ein Schaden auftritt, ist uns dieser Schaden nur dann zuzurechnen, falls wir als Verursacher einwandfrei feststehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn seitens des Kunden nicht alle möglichen Vorkehrungen getroffen wurden, um Schadensfälle auszuschließen

#### 13. Patent- und musterrechtliche Haftung des Auftraggebers:

Der Kunde hat uns klag- und schadlos zu halten, wenn von ihm vorgegebene Entwürfe, Muster oder dergleichen gegen einen Patent- oder Musterschutz verstoßen. Der Auftraggeber stellt fest, dass er bezüglich sämtlicher in Auftrag gegebener Produkte urheberrechtlich, patentrechtlich, marken- und musterrechtlich allein verfügungsberechtigt ist, allenfalls die Befugnisse der Verfügungsberechtigten hat. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer bezüglich sämtlicher urheber-, patent-, marken- und musterrechtlichen Ansprüche Dritter an den in Auftrag gegebenen Produkten schad- und klaglos zu halten. Sofern nicht schriftlich vereinbart hat der Kunde keine Rechte an von uns entwickelten bzw. gezeichneten Teilen. Skizzen, Teilezeichnungen bzw. Formzeichnungen bleiben in unserem Eigentum.

#### 14. Befreiung von der Lieferpflicht und Lieferverzug:

Die Verpflichtung zur Lieferung sowie der Einhaltung der Lieferfrist wird durch alle außergewöhnlichen und von der Lieferfirma nicht zu vertretenden Umstände, die eine erhebliche Betriebsstörung verursacht oder die Absendung der Ware unmöglich gemacht haben, aufgebahen

Bereits erzeugte Waren können wir bei Unmöglichkeit der Absendung oder Nichtlieferung wegen Zahlungsverzuges auf Rechnung und Gefahr des Kunden einlagern. Die Ware wird in diesem Fall dem Kunden als geliefert in Rechnung gestellt.

Sind wir mit der Lieferung in Verzug, auch wenn keine Betriebsunterbrechung vorliegt, so muss der Kunde eine angemessene Nachfrist bewilligen.

Lieferungsunmöglichkeit, welcher Art immer, entbindet von jeder Haft- und Lieferungspflicht bzw. Schadenersatzforderungen, welcher Art auch immer.

#### 15. Erfüllungsort:

Erfüllungsort ist das Lieferwerk Mattighofen. Wenn nicht anders vereinbart reist die Ware auf Gefahr und Kosten des Empfängers.

#### 16. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand:

Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig.

#### 17. Allgemeines:

Durch diese Bedingungen werden alle Bedingungen des Bestellers, auch wenn sie die Vorschrift enthalten, dass entgegenstehende Bedingungen des Lieferanten nicht gelten sollen, aufgehoben. Diese AGB gelten ausdrücklich nicht für den Konsumenten.

#### 18. Formen, Werkzeuge, Vorrichtungen:

- 1.Wenn der Besteller Eigentümer der Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen ist, hat der Lieferer das Recht, die Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen zurück zu behalten, bis der Besteller alle Bedingungen der Vereinbarung erfüllt hat. Die Übergabe der Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen an den Besteller wird durch die Aufbewahrungspflicht des Lieferers ersetzt. Unabhängig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Bestellers und von der Lebensdauer der Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen ist der Lieferer bis zur Abnahme einer zu vereinbarenden Mindeststückzahl und/oder bis zum Ablauf eines bestimmten Zeitraumes zum ausschließlichen Besitzer der Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen als Fremdeigentum zu kennzeichnen und auf Verlangen des Bestellers auf dessen Kosten zu versichern. Für den Fall der Herausgabe der Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen und damit verbundenem Know-how-Transfer hat der Lieferer einen Anspruch auf angemessenen Ausgleich.
- 2.Bei bestellereigenen Formen, Werkzeugen und Vorrichtungen gemäß Ziffer 1 und/oder vom Besteller leihweise zur Verfügung gestellten Formen, Werkzeugen und Vorrichtungen beschränkt sich die Haftung des Lieferers bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für Wartung und Versicherung trägt der Besteller. Die Verpflichtungen des Lieferers erlöschen, wenn nach Erledigung des Auftrages und entsprechender Aufforderung der Besteller die Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen nicht abholt. In diesem Fall ist er berechtigt die Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen auf Kosten des Bestellers an diesen zurück zu geben. Solange der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachgekommen ist, steht dem Lieferer in jedem Falle ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen, Werkzeugen und Vorrichtungen zu.

Stand: 01. Oktober, 2017